


Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Kamyon



ENGINES

XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hp)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hp)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)

GVM¹⁾

19500 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

38000 kg

DAF Trucks Turkey, Otomotiv Ticaret Limited Sirketi, www.DAF.com

KABIN DIŐI

Luxurious Day Cab, yakıt verimliđi sađlayan sürüş ve düşük CO2 emisyonu sađlayan eşsiz aerodinamiđe sahiptir. Büyük yan camlarıyla kenarları eğimli olan bu devasa ve derin ön cam, sürücü için üstün doğrudan görüş özelliđiyle yol güvenliđini artırır. Kabin uzunluđu: 2030 mm, kabin genişliđi: 2500 mm. Kabin giriş basamađı sayısı: 2.; Kabin süspansiyonu mekanik; LED farlar; DAF Dijital Görüntü Sistemi yok; DAF Corner View yok; Arka görüş kamerası.

Optional

07018	Sleeper Cab	01891	Kabin önünde döner ikaz lambaları, hazır
06244	Sleeper High Cab	06629	İki adet döner ışık
02889	Şasi önü uygulaması: alt plakasız	07201	Tavan ışıkları
02952	Şasi önü uygulaması: alt plaka aerodinamiđi	03232	Güneş kontrol folyolu ön cam
01226	Kabin süspansiyonu havalı	03317	Arka cam: çift cam
04355	Havalı kornalar, hazır	07343	Geniş görüşlü pencere, yardımcı sürücü kapısı
00847	Hava kornalar, tek takım	01886	Güneş kontrol folyolu lamine cam
09006	Havalı kornalar, çift takım	01354	Ana ayna yok
00330	LED far ve sis lambaları	01362	DAF Dijital Görüntü Sistemi
00346	LED far ve viraj lambaları	01913	DAF Corner View
00354	LED far, viraj ve sis lambaları	06497	Arka görüş kamerası yok
02591	Uzun Far Yardımı	03151	2. kamera için hazırlıklı arka görüş kamerası
01925	Kabin arka duvarı için iki LED çalışma lambası		

AERODINAMİK

Tavan rüzgarlıđı yok; Tavan rüzgarlıđı yok; Yan çerçeveler yok; Yan etekler yok.

Optional

02482	XD Sleeper High Cab için ayar uzun tvn rüzg, orta	01818	Ayarlı uzun tvn rüzgarlıđı, alçak Sleeper High Cab
01698	Ayar uzun tvn rüzg, yüks > 4 m (!) Sl. High Cab	01805	Sleeper High Cab için ayarlı kısa tavan rüzgarlıđı
07332	Day Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlıđı	04906	Yan rüzgarlıklar, bir yanı menteşeli
07340	Sleeper Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlıđı	03074	Yan rüzgarlıklar, iki yanı menteşeli
07347	Ayarlı uzun tvn rüzg, ort > 4 m (!) Sleeper High Cab	16150	Tavan rüzgarlıkları, tipleri ve ayarları yok

RENKLER

Kabin rengi E1980 Crystal White; Taş Grisi alt kabin basamađı; Şasi rengi gri.; Tamponun rengi: Crystal White.

Optional

07481	Parlak Byz alt kabin basamađı	16159	Kabin ve şasi renkleri yok
04868	Alt kabin basamađı, Crystal White	02989	Tamponun rengi: Brilliant White
07480	Kabin rengine alt kabin basamađı	02990	Tamponun rengi: kabin rengi

KABIN İÇ MEKANİ

Direksiyon simidi, siyah; Kabin içi döşeme rengi: Luxury; Kabin içi dekorasyonu: Hexagon; Sürücü koltuđu: Comfort Air; Yrd. sürç. kolt.: kumaş kılıflı sinema; Kumanda tablosu üzeri masa yok; Otomatik Sıcaklık Kontrolü ve klima; Park kliması yok.

Optional

02354	Gümüş rengi vurgulara sahip direksiyon simidi	07746	Yard srcü kolt: Super Air
02355	Direksiyon, deri	03862	Yrd. sürç. kolt.: sinema + masa; deri kılıf
02353	Kabin içi dekorasyonu: Argenta	07748	Yardımcı sürücü koltuđu: Xtra Leather Air
02350	Kabin içi dekorasyonu: Natura	02117	'çüncü koltuk
07733	Sürücü koltuđu: Luxury Air	02837	Kumanda tablosu üzeri masa
07736	Sürücü koltuđu: Super Air	03948	Tek çekmece
07737	Sürücü koltuđu: Xtra Leather Air	03954	Buzdolabı
03461	Yrd. sürç. kolt.: sinema + masa; kumaş kılıf	02838	Alt yatak için köpük şilte
07741	Yard srcü kolt: Comfort Air	02854	Alt yatak için Xtra Comfort şilte
03781	Yrd. sürç. kolt.: alkantara kılıflı sinema	01775	Alt yatak için Xtra Comfort şilte ve yatak pedi
07743	Yard srcü kolt: Luxury Air	04840	Tvn klmsı için hzrlnmş tk kılınmlık tvn hvlndrma kpđı
03849	Yrd. sürç. kolt.: sinema + masa; alkantara kılıf	04258	Tavan kapađı, elektrikli kumanda.
03848	Yrd. sürç. kolt.: deri kılıflı sinema		

İLETİŐİM VE SÜRÜŐ YÖNETİMİ

PACCAR Connect yok; Takograf dijital, VDO 1B; Hız sınırlayıcı ayarı 85/90 km/sa; Bilgi ve eğlence temel; FCW ve AEBS-3'li Uyarlanabilir Hız Sabitleyici; Tahmini Hız Sabitleyici yok.

Optional

06211	Ek ekransız bilgi ve eğlence	01219	Hoparlörler: Exclusive
07525	Hoparlörler: Temel		

GÜVENLİK VE EMNİYET

Hız sınırı tanıma; DAF yorgunluk tespit sistemi; Şeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi; Kalkış Yardımı; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631	Hava yastıđı (sürücü) ve 2 em. kemeri gerdiricisi	00795	Güvenlik düzenlemeleri EC ADR
02567	Trafik İşareti Yardımı Yok	16156	EC-ADR paketleri
02569	Sürücü Durumu İzleme Yok	01929	Kalkış Yardımı yok
03628	DAF drowsiness & distraction detection	01952	DAF Side/Turn Assist yok

SÜSPANSİYON VE DİNGİLLER

Ön: 8,00 t, parabolik, 163N; Ön yaylar parabolik; Arka dingil SR1344; Arka havalı süspansiyon; Arka dingil yükü 13,00 t; Arka: havalı süspansiyon, SR1344; Kaldırma cihazı yok.

Optional

04813	Ön: 8,00 t, parabolik, 165N	04057	Arka dingil HR1356
02509	Ön: 8,00 t, parabolik, 167N	04588	Arka dingil SR1347
02426	Ön: 9,00 t, parabolik, 183N	01603	Arka yaylar parabolik
00300	Ön: 9,00 t, parabolik, 187N	08191	Dingil yükü izleme

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

Ön dingiller: 315/70R22.5; Döndürülen arka dingiller: 315/70R22.5; Goodyear; Lastik basıncı izleme.

Optional

08101	Lastik basıncı izleme yok	16152	Lastik markaları ve tipleri
-------	---------------------------	-------	-----------------------------

TAHRIK HATTI

MX-11 motor, 6 silindirli dizel motor, 10,8 litre. 1600 dev/dak'da 220 kW (299 hp) çıkış. 900-1400 dev/dak'da maks. tork 1450 Nm.; Otomatikleştirilmiş şanzıman, TraXon, 12 vitesli.; Otomatikleştirilmiş şanzıman tipi TraXon 12TX1810, oran 12,92-0,77, 12 vites.; Arka dingil oranı 3,08; Diferansiyel kilidi yok.

Optional

02843 Mekanik diferansiyel kilidi

FREN SİSTEMİ

Park freni kumandası, pnömatik; Park freni, pnömatik; Disk frenli döndürülen arka dingil.

Optional

02366 MX Motor Freni	04901 Birinci ön dingildeki yaylı fren silindirleri
02281 ZF İntarder	04375 Park freni, elektro-pnömatik
02304 MX Motor Freni ve ZF İntarder	03969 Park freni yardımı
02715 ZF İntarder	00929 Kampanalı frenli döndürülen arka dingil
01572 Park freni kumandası, elektro-pnömatik	

ŞASI

Dingil mesafesi 4,00 m / arka çıkıntı 1,70 m; Yan eleman 310/7,0 mm, tam uzunluktaki takviye; Yan eleman uzunluğu 310 mm; 340 L alüm. yakıt deposu sol, yükseklik 620 mm; AdBlue® deposu 45 litre, şasinin solunda.

Optional

16157 Yakıt depoları, malzeme ve boyutlar

ÇEKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

Kapatma elemanı D değeri = 0 kN.

GÖVDE YAPIMI İÇİN GÖVDELER VE HAZIRLIKLAR

Optional

09421 Ek yedek kablo tesisatı

POWER TAKE-OFF (PTO)

Optional

16148 PTO tipleri ve konumları

24 V GÜÇ KAYNAĞI

Alternatör 110 A, aküler 2x 140 Ah..

GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 20.500 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 38.000 kg sınıf 2.

Optional

03673 Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 44.000 kg sınıf 2	00939 Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 56.000 kg sınıf 2
---	---

UYGULAMA ŞARTLARI

Düzenli kabin yalıtımı; Hava girişi, ön.

Optional

02260 Ekstra kabin yalıtımı **03648** Siklonik hava emişi yüksek

SERVIS VE BAKIM

Standart Garanti kapsamında 1 yıl OEM tarafından sağlanan komple araç bakımı (gerçek aşınma parçaları hariç), 2. yıl tahrik hattı bakımı ve 1 yıl yolda kalma durumunda kurtarma hizmeti sunulur.; ITS servis.

ARAÇ TESLİMİ

Optional



01500 Minimum takım kiti
02019 Standart takım kiti

02008 Takım kiti yok
06491 Takım kiti Batı Avrupa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FA 4X2 Kamyon



	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,15	4771	1948	6719	3229	9552	12781	0,50	0,07	2,01	4,68	4,95	6,48	1,02	0,99	13,50	14,88
	4,00	1,70	4736	2030	6766	3264	9470	12734	0,50	0,07	2,01	4,96	5,25	7,23	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	1,80	4745	2071	6816	3255	9429	12684	0,50	0,07	2,01	5,27	5,57	7,53	1,02	0,99	14,53	15,94
	4,50	1,95	4746	2128	6874	3254	9372	12626	0,50	0,07	2,01	5,72	6,04	7,98	1,02	0,99	15,31	16,73
	4,70	2,05	4694	2097	6792	3306	9403	12708	0,50	0,07	2,01	6,00	6,33	8,28	1,02	0,99	15,83	17,26
	4,90	2,35	4700	2164	6865	3300	9336	12635	0,50	0,07	2,01	6,30	6,65	8,78	1,02	0,99	16,35	17,79
	5,10	2,75	4664	2186	6851	3336	9314	12649	0,50	0,07	2,01	6,57	6,94	9,38	1,02	0,99	16,87	18,31
	5,40	2,65	4639	2147	6786	3361	9353	12714	0,50	0,07	2,01	7,02	7,40	9,58	1,02	0,99	17,66	19,11
	5,70	2,65	4645	2167	6812	3355	9333	12688	0,50	0,07	2,01	7,48	7,88	9,88	1,02	0,99	18,44	19,90
SLEEPER CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,15	4887	1942	6829	3113	9558	12671	0,83	0,07	2,01	4,07	4,35	6,48	1,02	0,99	13,50	14,88
	4,00	1,70	4852	2024	6876	3148	9476	12624	0,83	0,07	2,01	4,35	4,64	7,23	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	1,80	4860	2066	6925	3140	9434	12575	0,83	0,07	2,01	4,67	4,96	7,53	1,02	0,99	14,53	15,94
	4,50	1,95	4860	2123	6984	3140	9377	12516	0,83	0,07	2,01	5,11	5,43	7,98	1,02	0,99	15,31	16,73
	4,70	2,05	4809	2093	6902	3191	9407	12598	0,83	0,07	2,01	5,40	5,74	8,28	1,02	0,99	15,83	17,26
	4,90	2,35	4815	2160	6975	3185	9340	12525	0,83	0,07	2,01	5,70	6,05	8,78	1,02	0,99	16,35	17,79
	5,10	2,75	4778	2182	6961	3222	9318	12539	0,83	0,07	2,01	5,98	6,34	9,38	1,02	0,99	16,87	18,31
	5,40	2,65	4753	2143	6896	3247	9357	12604	0,83	0,07	2,01	6,43	6,81	9,58	1,02	0,99	17,66	19,11
	5,70	2,65	4759	2163	6922	3241	9337	12578	0,83	0,07	2,01	6,89	7,29	9,88	1,02	0,99	18,44	19,90
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,15	4918	1941	6859	3082	9559	12641	0,83	0,07	2,49	4,09	4,35	6,48	1,02	0,99	13,50	14,88
	4,00	1,70	4883	2024	6906	3117	9476	12594	0,83	0,07	2,49	4,37	4,65	7,23	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	1,80	4891	2065	6956	3109	9435	12544	0,83	0,07	2,49	4,68	4,97	7,53	1,02	0,99	14,53	15,94
	4,50	1,95	4891	2123	7014	3109	9377	12486	0,83	0,07	2,49	5,13	5,46	7,98	1,02	0,99	15,31	16,73
	4,70	2,05	4840	2092	6932	3160	9408	12568	0,83	0,07	2,49	5,41	5,75	8,28	1,02	0,99	15,83	17,26
	4,90	2,35	4846	2159	7005	3154	9341	12495	0,83	0,07	2,49	5,72	6,06	8,78	1,02	0,99	16,35	17,79
	5,10	2,75	4809	2182	6991	3191	9318	12509	0,83	0,07	2,49	6,00	6,36	9,38	1,02	0,99	16,87	18,31
	5,40	2,65	4783	2142	6926	3217	9358	12574	0,83	0,07	2,49	6,44	6,83	9,58	1,02	0,99	17,66	19,11
	5,70	2,65	4790	2163	6953	3210	9337	12547	0,83	0,07	2,49	6,91	7,31	9,88	1,02	0,99	18,44	19,90

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV¹³⁾: 1,03 HV¹⁴⁾: 0,95 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

- 1) GVM, kayıt belgelerine uygun.
- 2) GCM, kayıt belgelerine uygun.
- 3) Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- 4) Şasi ve Kabin ağırlığı sunlarla hesaplandı: Standart teknik özellik öğeleri sadece 340 litre yakıt, 45 litre AdBlue® ve 80 kg sürücü ağırlığı, tolerans $\pm$ %3. Teknik özelliklerin değiştirilmesi, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
- 5) Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir. Arka uzantıyı hesaplanan kasa uzunluğuna göre değiştirin.
- 6) CB boyutu; standart hava girişi ve/veya egzozu dayanmaktadır.
- 7) Kabin yüksekliği, şasi elemanı ile kapalı kabin tavan kapağı arasında ölçülür.

- 8) Müşteriye özel kasa uzunluğunu TOPEC kullanarak hesaplayın. Kasa uzunlukları, maksimum dingil yükünde eşit olarak dağılmış yüke göre gösterilmektedir.
- 9) Yüksüz aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki şasi yüksekliği.
- 10) Yüklü aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 11) TK = Bordürler arasında dönme dairesi.
- 12) TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- 13) Yüksüz aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 14) Yüklü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 15) TB arkadaki toplam genişliktir. (Ön dingilin ortasında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.