


Specification sheet

XD 300

FAR 6X2 Kamyon, tek olarak monte edilmiş arkadaki dingil



ENGINES

XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hp)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hp)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)

GVM¹⁾

26000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 18000 kg

GCM²⁾

38000 kg

KABIN DIŐI

Luxurious Day Cab, yakıt verimlilięi saęlayan sürüş ve düşük CO2 emisyonu saęlayan eşsiz aerodinamięe sahiptir. Büyük yan camlarıyla kenarları eğimli olan bu devasa ve derin ön cam, sürücü için üstün doğrudan görüş özellięiyle yol güvenlięini artırır. Kabin uzunluęu: 2030 mm, kabin geniřlięi: 2500 mm. Kabin giriř basamaęı sayısı: 2.; Kabin süspansiyonu mekanik; LED farlar; DAF Dijital Görüntü Sistemi yok; DAF Corner View yok; Arka görüş kamerası.

Optional

07018 Sleeper Cab	01891 Kabin önünde döner ikaz lambaları, hazır
06244 Sleeper High Cab	06629 İki adet döner ışık
02889 Şasi önü uygulaması: alt plakasız	07201 Tavan ışıkları
02952 Şasi önü uygulaması: alt plaka aerodinamięi	03232 Güneş kontrol folyolu ön cam
01226 Kabin süspansiyonu havalı	03317 Arka cam: çift cam
04355 Havalı kornalar, hazır	07343 Geniş görüşlü pencere, yardımcı sürücü kapısı
00847 Hava kornalar, tek takım	01886 Güneş kontrol folyolu lamine cam
09006 Havalı kornalar, çift takım	01354 Ana ayna yok
00330 LED far ve sis lambaları	01362 DAF Dijital Görüntü Sistemi
00346 LED far ve viraj lambaları	01913 DAF Corner View
00354 LED far, viraj ve sis lambaları	06497 Arka görüş kamerası yok
02591 Uzun Far Yardımı	03151 2. kamera için hazırlıklı arka görüş kamerası
01925 Kabin arka duvarı için iki LED çalışma lambası	

AERODINAMİK

Tavan rüzgarlıęı yok; Tavan rüzgarlıęı yok; Yan çerçeveler yok.

Optional

02482 XD Sleeper High Cab için ayar uzun tvn rüzg, orta	01818 Ayarlı uzun tvn rüzgarlıęı, alçak Sleeper High Cab
01698 Ayar uzun tvn rüzg, yükü > 4 m (!) Sl. High Cab	01805 Sleeper High Cab için ayarlı kısa tavan rüzgarlıęı
07332 Day Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlıęı	04906 Yan rüzgarlıklar, bir yanı menteřeli
07340 Sleeper Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlıęı	03074 Yan rüzgarlıklar, iki yanı menteřeli
07347 Ayarlı uzun tvn rüzg, ort > 4 m (!) Sleeper High Cab	16150 Tavan rüzgarlıkları, tipleri ve ayarları yok

RENKLER

Kabin rengi E1980 Crystal White; Tař Grisi alt kabin basamaęı; Şasi rengi gri.; Tamponun rengi: Crystal White.

Optional

07481 Parlak Byz alt kabin basamaęı	16159 Kabin ve şasi renkleri yok
04868 Alt kabin basamaęı, Crystal White	02989 Tamponun rengi: Brilliant White
07480 Kabin rengine alt kabin basamaęı	02990 Tamponun rengi: kabin rengi

KABIN İÇ MEKANİ

Direksiyon simidi, siyah; Kabin içi döřeme rengi: Luxury; Kabin içi dekorasyonu: Hexagon; Sürücü koltuęu: Comfort Air; Yrd. sürç. kolt.: kumař kılıflı sinema; Kumanda tablosu üzeri masa yok; Otomatik Sıcaklık Kontrolü ve klima; Park kliması yok.

Optional

02354 Gümüş rengi vurgulara sahip direksiyon simidi	07746 Yard srcü kolt: Super Air
02355 Direksiyon, deri	03862 Yrd. sürç. kolt.: sinema + masa; deri kılıf
02353 Kabin içi dekorasyonu: Argenta	07748 Yardımcı sürücü koltuęu: Xtra Leather Air
02350 Kabin içi dekorasyonu: Natura	02117 'çüncü koltuk
07733 Sürücü koltuęu: Luxury Air	02837 Kumanda tablosu üzeri masa
07736 Sürücü koltuęu: Super Air	03948 Tek çekmece
07737 Sürücü koltuęu: Xtra Leather Air	03954 Buzdolabı
03461 Yrd. sürç. kolt.: sinema + masa; kumař kılıf	02838 Alt yatak için köpük şilte
07741 Yard srcü kolt: Comfort Air	02854 Alt yatak için Xtra Comfort şilte
03781 Yrd. sürç. kolt.: alkantara kılıflı sinema	01775 Alt yatak için Xtra Comfort şilte ve yatak pedi
07743 Yard srcü kolt: Luxury Air	04840 Tvn klmsı için hzrlnmř tk kılınmlk tvn hvlndrma kpğı
03849 Yrd. sürç. kolt.: sinema + masa; alkantara kılıf	04258 Tavan kapaęı, elektrikli kumanda.
03848 Yrd. sürç. kolt.: deri kılıflı sinema	

İLETİŐİM VE SÜRÜŐ YÖNETİMİ

PACCAR Connect yok; Takograf dijital, VDO 1B; Hız sınırlayıcı ayarı 85/90 km/sa; Bilgi ve eğlence temel; FCW ve AEBS-3'li Uyarlanabilir Hız Sabitleyici; Tahmini Hız Sabitleyici yok.

Optional

06211 Ek ekransız bilgi ve eğlence	01219 Hoparlörler: Exclusive
07525 Hoparlörler: Temel	

GÜVENLİK VE EMNİYET

Hız sınırı tanıma; DAF yorgunluk tespit sistemi; Şeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi; Kalkış Yardımı; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Hava yastıęı (sürücü) ve 2 em. kemeri gerdiricisi	00795 Güvenlik düzenlemeleri EC ADR
02567 Trafik İşareti Yardımı Yok	16156 EC-ADR paketleri
02569 Sürücü Durumu İzleme Yok	01929 Kalkış Yardımı yok
03628 DAF drowsiness & distraction detection	01952 DAF Side/Turn Assist yok

SÜSPANSİYON VE DİNGİLLER

Ön: 8,00 t, parabolik, 163N; Ön yaylar parabolik; Arka dingil SR1344; Arka havalı süspansiyon; Arka dingil yükü 12,00 t; Arka: 19,50 t, havalı süspansiyon, SR1344; Arkadaki dingilin yükü 7,5 t; Kaldırma cihazı.

Optional

04813 Ön: 8,00 t, parabolik, 165N	04588 Arka dingil SR1347
02509 Ön: 8,00 t, parabolik, 167N	03040 Arka dingil yükü 11,50 t
04057 Arka dingil HR1356	08191 Dingil yükü izleme

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

Ön dingiller: 315/70R22.5; Döndürülen arka dingiller: 315/70R22.5; Dönd. ikinci arka veya arka dingil: 315/70R22.5; Goodyear; Lastik basıncı izleme.

Optional

08101 Lastik basıncı izleme yok	16152 Lastik markaları ve tipleri
--	--

TAHRİK HATTI

MX-11 motor, 6 silindirli dizel motor, 10,8 litre. 1600 dev/dak'da 220 kW (299 hp) çıkış. 900-1400 dev/dak'da maks. tork 1450 Nm.; Otomatikleştirilmiş şanzıman, TraXon, 12 vitesli.; Otomatikleştirilmiş şanzıman tipi TraXon 12TX1810, oran 12,92-0,77, 12 vites.; Arka dingil oranı 3,08; Diferansiyel kilidi yok.

Optional

02843 Mekanik diferansiyel kilidi

FREN SİSTEMİ

Park freni kumandası, pnömatik; Park freni, pnömatik; Disk frenli döndürülen arka dingil.

Optional

02366 MX Motor Freni	04901 Birinci ön dingildeki yaylı fren silindirleri
02281 ZF İntarder	04375 Park freni, elektro-pnömatik
02304 MX Motor Freni ve ZF İntarder	03969 Park freni yardımı
02715 ZF İntarder	00929 Kampanalı frenli döndürülen arka dingil
01572 Park freni kumandası, elektro-pnömatik	

ŞASI

Dingil mesafesi 4,40 m / arka çıkıntı 2,55 m; Yan eleman 310/7,0 mm, tam uzunluktaki takviye; Yan eleman uzunluğu 310 mm; 340 L alüm. yakıt deposu sol, yükseklik 620 mm; AdBlue® deposu 45 litre, şasinin solunda.

Optional

16157 Yakıt depoları, malzeme ve boyutlar

ÇEKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

Kapatma elemanı D değeri = 0 kN.

GÖVDE YAPIMI İÇİN GÖVDELER VE HAZIRLIKLAR

Optional

09421 Ek yedek kablo tesisatı

POWER TAKE-OFF (PTO)

Optional

16148 PTO tipleri ve konumları

24 V GÜÇ KAYNAĞI

Alternatör 110 A, aküler 2x 140 Ah..

GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 27.000 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 38.000 kg sınıf 2.

Optional

03673 Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 44.000 kg sınıf 2	00939 Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 56.000 kg sınıf 2
---	---

UYGULAMA ŞARTLARI

Düzenli kabin yalıtımı; Hava girişi, ön.

Optional

02260 Ekstra kabin yalıtımı	03648 Siklonik hava emişi yüksek
------------------------------------	---

SERVİS VE BAKIM

Standart Garanti kapsamında 1 yıl OEM tarafından sağlanan komple araç bakımı (gerçek aşınma parçaları hariç), 2. yıl tahrik hattı bakımı ve 1 yıl yolda kalma durumunda kurtarma hizmeti sunulur.; ITS servis.

ARAÇ TESLİMİ



Optional

01500 Minimum takım kiti	02008 Takım kiti yok
02019 Standart takım kiti	06491 Takım kiti Batı Avrupa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAR 6X2 Kamyon, tek olarak monte edilmiş arkadaki dingil



	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,40	2,55	4828	3267	8095	3172	14733	17905	0,50	0,07	2,01	7,12	7,35	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4829	3323	8151	3171	14677	17849	0,50	0,07	2,01	7,43	7,70	10,28	1,02	0,99	17,01	18,45
	4,80	2,70	4824	3322	8146	3176	14678	17854	0,50	0,07	2,01	7,77	8,04	10,43	1,02	0,99	17,53	18,98
	5,05	2,90	4813	3370	8183	3187	14630	17817	0,50	0,07	2,01	8,17	8,45	10,88	1,02	0,99	18,19	19,64
	5,30	2,90	4808	3358	8166	3192	14642	17834	0,50	0,07	2,01	8,59	8,88	11,13	1,02	0,99	18,84	20,30
	5,60	2,85	4841	3418	8259	3159	14582	17741	0,50	0,07	2,01	9,10	9,40	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4853	3431	8284	3147	14569	17716	0,50	0,07	2,01	9,60	9,92	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,40	2,55	4939	3262	8201	3061	14738	17799	0,83	0,07	2,01	6,50	6,74	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4940	3317	8257	3060	14683	17743	0,83	0,07	2,01	6,84	7,09	10,28	1,02	0,99	17,01	18,45
	4,80	2,70	4934	3317	8252	3066	14683	17748	0,83	0,07	2,01	7,16	7,43	10,43	1,02	0,99	17,53	18,98
	5,05	2,90	4923	3365	8289	3077	14635	17711	0,83	0,07	2,01	7,58	7,85	10,88	1,02	0,99	18,19	19,64
	5,30	2,90	4918	3354	8272	3082	14646	17728	0,83	0,07	2,01	7,99	8,29	11,13	1,02	0,99	18,84	20,30
	5,60	2,85	4951	3414	8365	3049	14586	17635	0,83	0,07	2,01	8,49	8,82	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4963	3426	8390	3037	14574	17610	0,83	0,07	2,01	9,01	9,34	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,40	2,55	4970	3261	8231	3030	14739	17769	0,83	0,07	2,49	6,52	6,76	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4971	3317	8287	3029	14683	17713	0,83	0,07	2,49	6,85	7,10	10,28	1,02	0,99	17,01	18,45
	4,80	2,70	4965	3317	8282	3035	14683	17718	0,83	0,07	2,49	7,18	7,45	10,43	1,02	0,99	17,53	18,98
	5,05	2,90	4954	3365	8319	3046	14635	17681	0,83	0,07	2,49	7,58	7,87	10,88	1,02	0,99	18,19	19,64
	5,30	2,90	4949	3353	8302	3051	14647	17698	0,83	0,07	2,49	8,01	8,29	11,13	1,02	0,99	18,84	20,30
	5,60	2,85	4982	3413	8395	3018	14587	17605	0,83	0,07	2,49	8,51	8,83	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4994	3426	8420	3006	14574	17580	0,83	0,07	2,49	9,03	9,36	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV¹²⁾: 1,02 HV¹³⁾: 0,98 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

- GVM, kayıt belgelerine uygun.
- GCM, kayıt belgelerine uygun.
- Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- Şasi ve Kabin ağırlığı sunularla hesaplandı: Standart teknik özellik öğeleri sadece 340 litre yakıt, 45 litre AdBlue® ve 80 kg sürücü ağırlığı, tolerans $\pm$ %3. Teknik özelliklerin değiştirilmesi, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
- Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir. Arka uzantıyı hesaplanan kasa uzunluğuna göre değiştirin.
- CB boyutu; standart hava girişi ve/veya egzozu dayanmaktadır.
- Müşteriye özel kasa uzunluğunu TOPEC kullanarak hesaplayın. Kasa uzunlukları, maksimum dingil yüküne eşit olarak dağılmış yüke göre gösterilmektedir.

- Yüksüz aracın çeker dingilin ortasındaki yükseklik (sevk dingili aşağı).
- Yükü aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- TK = Bordürler arasında dönme dairesi.
- TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- Yüksüz aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- Yükü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- TB arkadaki toplam genişliktir. (Ön dingilin ortasında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.