


Specification sheet

XD 300

FAN 6X2 Kamyon



ENGINES

XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hp)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hp)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)

GVM¹⁾

26000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 18000 kg

GCM²⁾

38000 kg

DAF Trucks Turkey, Otomotiv Ticaret Limited Sirketi, www.DAF.com

KABIN DIŐI

Luxurious Day Cab, yakıt verimliđi sađlayan sürüş ve düşük CO2 emisyonu sađlayan eşsiz aerodinamiđe sahiptir. Büyük yan camlarıyla kenarları eğimli olan bu devasa ve derin ön cam, sürücü için üstün doğrudan görüş özelliđiyle yol güvenliđini artırır. Kabin uzunluđu: 2030 mm, kabin geniřliđi: 2500 mm. Kabin giriř basamađı sayısı: 2.; Kabin süspansiyonu mekanik; LED farlar; DAF Dijital Görüntü Sistemi yok; DAF Corner View yok; Arka görüş kamerası.

Optional

07018 Sleeper Cab	01891 Kabin önünde döner ikaz lambaları, hazır
06244 Sleeper High Cab	06629 İki adet döner ışıık
02889 Şasi önü uygulaması: alt plakasız	07201 Tavan ışıkları
02952 Şasi önü uygulaması: alt plaka aerodinamiđi	03232 Güneş kontrol folyolu ön cam
01226 Kabin süspansiyonu havalı	03317 Arka cam: çift cam
04355 Havalı kornalar, hazır	07343 Geniş görüşlü pencere, yardımcı sürücü kapısı
00847 Hava kornalar, tek takım	01886 Güneş kontrol folyolu lamine cam
09006 Havalı kornalar, çift takım	01354 Ana ayna yok
00330 LED far ve sis lambaları	01362 DAF Dijital Görüntü Sistemi
00346 LED far ve viraj lambaları	01913 DAF Corner View
00354 LED far, viraj ve sis lambaları	06497 Arka görüş kamerası yok
02591 Uzun Far Yardımı	03151 2. kamera için hazırlıklı arka görüş kamerası
01925 Kabin arka duvarı için iki LED çalışma lambası	

AERODINAMİK

Tavan rüzgarlıđı yok; Tavan rüzgarlıđı yok; Yan çerçeveler yok.

Optional

02482 XD Sleeper High Cab için ayar uzun tvn rüzg, orta	01818 Ayarlı uzun tvn rüzgarlıđı, alçak Sleeper High Cab
01698 Ayar uzun tvn rüzg, yükü > 4 m (!) Sl. High Cab	01805 Sleeper High Cab için ayarlı kısa tavan rüzgarlıđı
07332 Day Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlıđı	04906 Yan rüzgarlıklar, bir yanı menteřeli
07340 Sleeper Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlıđı	03074 Yan rüzgarlıklar, iki yanı menteřeli
07347 Ayarlı uzun tvn rüzg, ort > 4 m (!) Sleeper High Cab	16150 Tavan rüzgarlıkları, tipleri ve ayarları yok

RENKLER

Kabin rengi E1980 Crystal White; Tař Grisi alt kabin basamađı; Şasi rengi gri.; Tamponun rengi: Crystal White.

Optional

07481 Parlak Byz alt kabin basamađı	16159 Kabin ve şasi renkleri yok
04868 Alt kabin basamađı, Crystal White	02989 Tamponun rengi: Brilliant White
07480 Kabin rengine alt kabin basamađı	02990 Tamponun rengi: kabin rengi

KABIN İÇ MEKANİ

Direksiyon simidi, siyah; Kabin içi döřeme rengi: Luxury; Kabin içi dekorasyonu: Hexagon; Sürücü koltuđu: Comfort Air; Yrd. sürç. kolt.: kumař kılıflı sinema; Kumanda tablosu üzeri masa yok; Otomatik Sıcaklık Kontrolü ve klima; Park kliması yok.

Optional

02354 Gümüş rengi vurgulara sahip direksiyon simidi	07746 Yardımcı kolt: Super Air
02355 Direksiyon, deri	03862 Yrd. sürç. kolt.: sinema + masa; deri kılıf
02353 Kabin içi dekorasyonu: Argenta	07748 Yardımcı sürücü koltuđu: Xtra Leather Air
02350 Kabin içi dekorasyonu: Natura	02117 'çüncü koltuk
07733 Sürücü koltuđu: Luxury Air	02837 Kumanda tablosu üzeri masa
07736 Sürücü koltuđu: Super Air	03948 Tek çekmece
07737 Sürücü koltuđu: Xtra Leather Air	03954 Buzdolabı
03461 Yrd. sürç. kolt.: sinema + masa; kumař kılıf	02838 Alt yatak için köpük şilte
07741 Yardımcı kolt: Comfort Air	02854 Alt yatak için Xtra Comfort şilte
03781 Yrd. sürç. kolt.: alkantara kılıflı sinema	01775 Alt yatak için Xtra Comfort şilte ve yatak pedi
07743 Yardımcı kolt: Luxury Air	04840 Tvn klmsı için hzrlnmř tk kılınmlık tvn hvlndırma kpđı
03849 Yrd. sürç. kolt.: sinema + masa; alkantara kılıf	04258 Tavan kapađı, elektrikli kumanda.
03848 Yrd. sürç. kolt.: deri kılıflı sinema	

İLETİŐİM VE SÜRÜŐ YÖNETİMİ

PACCAR Connect yok; Takograf dijital, VDO 1B; Hız sınırlayıcı ayarı 85/90 km/sa; Bilgi ve eğlence temel; FCW ve AEBS-3'li Uyarlanabilir Hız Sabitleyici; Tahmini Hız Sabitleyici yok.

Optional

06211 Ek ekransız bilgi ve eğlence	01219 Hoparlörler: Exclusive
07525 Hoparlörler: Temel	

GÜVENLİK VE EMNİYET

Hız sınırı tanıma; DAF yorgunluk tespit sistemi; Şeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi; Kalkış Yardımı; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Hava yastıđı (sürücü) ve 2 em. kemeri gerdiricisi	00795 Güvenlik düzenlemeleri EC ADR
02567 Trafik İşareti Yardımı Yok	16156 EC-ADR paketleri
02569 Sürücü Durumu İzleme Yok	01929 Kalkış Yardımı yok
03628 DAF drowsiness & distraction detection	01952 DAF Side/Turn Assist yok

SÜSPANSİYON VE DİNGİLLER

Ön: 8,00 t, parabolik, 163N; Ön yaylar parabolik; Arka dingil SR1344; Arka havalı süspansiyon; Arka dingil yükü 13,00 t; Arka: 20,00 t, havalı süspansiyon, SR1344; Arkadaki dingilin yükü 8,0 t; Kaldırma cihazı.

Optional

04813 Ön: 8,00 t, parabolik, 165N	04057 Arka dingil HR1356
02509 Ön: 8,00 t, parabolik, 167N	04588 Arka dingil SR1347
02426 Ön: 9,00 t, parabolik, 183N	08191 Dingil yükü izleme
00300 Ön: 9,00 t, parabolik, 187N	

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

Ön dingiller: 315/70R22.5; Döndürülen arka dingiller: 315/70R22.5; Dönd. ikinci arka veya arka dingil: 315/70R22.5; Goodyear; Lastik basıncı izleme.

Optional

08101 Lastik basıncı izleme yok **16152** Lastik markaları ve tipleri

TAHRİK HATTI

MX-11 motor, 6 silindirli dizel motor, 10,8 litre. 1600 dev/dak'da 220 kW (299 hp) çıkış. 900-1400 dev/dak'da maks. tork 1450 Nm.; Otomatikleştirilmiş şanzıman, TraXon, 12 vitesli.; Otomatikleştirilmiş şanzıman tipi TraXon 12TX1810, oran 12,92-0,77, 12 vites.; Arka dingil oranı 3,08; Diferansiyel kilidi yok.

Optional

02843 Mekanik diferansiyel kilidi

FREN SİSTEMİ

Park freni kumandası, pnömatik; Park freni, pnömatik; Disk frenli döndürülen arka dingil.

Optional

02366 MX Motor Freni **04901** Birinci ön dingildeki yaylı fren silindirleri
02281 ZF İntarder **04375** Park freni, elektro-pnömatik
02304 MX Motor Freni ve ZF İntarder **03969** Park freni yardımı
02715 ZF İntarderi **00929** Kampanalı frenli döndürülen arka dingil
01572 Park freni kumandası, elektro-pnömatik

ŞASI

Dingil mesafesi 3,80 m / arka uzantı 0,74 m; Yan eleman 310/7,0 mm, tam uzunluktaki takviye; Yan eleman uzunluğu 310 mm; 340 L alüm. yakıt deposu sol, yükseklik 620 mm; AdBlue® deposu 45 litre, şasinin solunda.

Optional

16157 Yakıt depoları, malzeme ve boyutlar

ÇEKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

Kapatma elemanı D değeri = 0 kN.

GÖVDE YAPIMI İÇİN GÖVDELER VE HAZIRLIKLAR**Optional**

09421 Ek yedek kablo tesisatı

POWER TAKE-OFF (PTO)**Optional**

16148 PTO tipleri ve konumları

24 V GÜÇ KAYNAĞI

Alternatör 130 A, akü 2x 140 Ah..

GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 27.000 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 38.000 kg sınıf 2.

Optional

03673 Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 44.000 kg sınıf 2 **00939** Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 56.000 kg sınıf 2

UYGULAMA ŞARTLARI

Düzenli kabin yalıtımı; Hava girişi, ön.

Optional

02260 Ekstra kabin yalıtımı

03648 Siklonik hava emişi yüksek

SERVİS VE BAKIM

Standart Garanti kapsamında 1 yıl OEM tarafından sağlanan komple araç bakımı (gerçek aşınma parçaları hariç), 2. yıl tahrik hattı bakımı ve 1 yıl yolda kalma durumunda kurtarma hizmeti sunulur.; ITS servis.

ARAÇ TESLİMATI**Optional**

01500 Minimum takım kiti

02008 Takım kiti yok



02019 Standart takım kiti

06491 Takım kiti Batı Avrupa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAN 6X2 Kamyon



	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	0,74	4908	2951	7860	3092	15049	18140	0,50	0,07	2,01	6,16	7,06	7,47	1,02	1,00	13,50	14,88
	4,00	0,74	4903	2975	7877	3097	15025	18123	0,50	0,07	2,01	6,50	7,44	7,67	1,02	1,00	14,01	15,41
	4,20	0,74	4915	3005	7921	3085	14995	18079	0,50	0,07	2,01	6,84	7,82	7,87	1,02	1,00	14,53	15,94
	4,40	0,74	4927	3041	7968	3073	14959	18032	0,50	0,07	2,01	7,17	8,20	8,07	1,02	1,00	15,05	16,46
	4,60	2,55	4829	3316	8145	3171	14684	17855	0,50	0,07	2,01	7,44	8,52	10,08	1,02	0,99	15,57	16,99
	4,80	2,70	4809	3346	8155	3191	14654	17845	0,50	0,07	2,01	7,75	8,87	10,43	1,02	0,99	16,09	17,52
	5,05	2,90	4786	3363	8149	3214	14637	17851	0,50	0,07	2,01	8,16	9,33	10,88	1,02	0,99	16,74	18,18
	5,30	3,15	4775	3412	8188	3225	14588	17812	0,50	0,07	2,01	8,56	9,79	11,38	1,02	0,99	17,40	18,84
	5,60	3,15	4725	3295	8020	3275	14705	17980	0,50	0,07	2,01	9,05	10,34	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	0,74	5022	2946	7967	2978	15054	18033	0,83	0,07	2,01	5,55	6,45	7,47	1,02	1,00	13,50	14,88
	4,00	0,74	5016	2969	7985	2984	15031	18015	0,83	0,07	2,01	5,89	6,83	7,67	1,02	1,00	14,01	15,41
	4,20	0,74	5028	3000	8028	2972	15000	17972	0,83	0,07	2,01	6,22	7,21	7,87	1,02	1,00	14,53	15,94
	4,40	0,74	5040	3036	8075	2960	14964	17925	0,83	0,07	2,01	6,56	7,60	8,07	1,02	1,00	15,05	16,46
	4,60	2,55	4942	3312	8253	3058	14688	17747	0,83	0,07	2,01	6,83	7,92	10,08	1,02	0,99	15,57	16,99
	4,80	2,70	4921	3342	8263	3079	14658	17737	0,83	0,07	2,01	7,16	8,28	10,43	1,02	0,99	16,09	17,52
	5,05	2,90	4898	3359	8257	3102	14641	17743	0,83	0,07	2,01	7,56	8,75	10,88	1,02	0,99	16,74	18,18
	5,30	3,15	4887	3408	8296	3113	14592	17704	0,83	0,07	2,01	7,97	9,19	11,38	1,02	0,99	17,40	18,84
	5,60	3,15	4837	3291	8127	3163	14709	17873	0,83	0,07	2,01	8,44	9,74	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	0,74	5053	2945	7998	2947	15055	18002	0,83	0,07	2,49	5,56	6,47	7,47	1,02	1,00	13,50	14,88
	4,00	0,74	5047	2968	8015	2953	15032	17985	0,83	0,07	2,49	5,90	6,84	7,67	1,02	1,00	14,01	15,41
	4,20	0,74	5059	3000	8059	2941	15000	17941	0,83	0,07	2,49	6,23	7,23	7,87	1,02	1,00	14,53	15,94
	4,40	0,74	5071	3035	8106	2929	14965	17894	0,83	0,07	2,49	6,57	7,61	8,07	1,02	1,00	15,05	16,46
	4,60	2,55	4973	3311	8283	3027	14689	17717	0,83	0,07	2,49	6,85	7,93	10,08	1,02	0,99	15,57	16,99
	4,80	2,70	4952	3341	8293	3048	14659	17707	0,83	0,07	2,49	7,18	8,30	10,43	1,02	0,99	16,09	17,52
	5,05	2,90	4929	3358	8287	3071	14642	17713	0,83	0,07	2,49	7,58	8,76	10,88	1,02	0,99	16,74	18,18
	5,30	3,15	4918	3408	8326	3082	14592	17674	0,83	0,07	2,49	7,97	9,21	11,38	1,02	0,99	17,40	18,84
	5,60	3,15	4867	3290	8158	3133	14710	17842	0,83	0,07	2,49	8,46	9,76	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV¹²⁾: 1,02 HV¹³⁾: 0,90 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

- GVM, kayıt belgelerine uygun.
- GCM, kayıt belgelerine uygun.
- Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- Şasi ve Kabin ağırlığı şunlarla hesaplandı: Standart teknik özellik öğeleri sadece 340 litre yakıt, 45 litre AdBlue® ve 80 kg sürücü ağırlığı, tolerans $\pm$ %3. Teknik özelliklerin değiştirilmesi, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
- Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir. Arka uzantıyı hesaplanan kasa uzunluğuna göre değiştirin.
- CB boyutu; standart hava girişi ve/veya egzozu dayanmaktadır.
- Müşteriye özel kasa uzunluğunu TOPEC kullanarak hesaplayın. Kasa uzunlukları, maksimum dingil yüküne eşit olarak dağılmış yüke göre gösterilmektedir.

- Yüksüz aracın çekir dingilin ortasındaki yükseklik (sevk dingili aşağı).
- Yükü aracın çekir dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- TK = Bordürler arasında dönme dairesi.
- TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- Yüksüz aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- Yükü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- TB arkadaki toplam genişliktir. (Ön dingilin ortasında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.