

Specification sheet

XD 370

FAW 8X4 Kamyon



ENGINES

XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)

XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)

XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)

GVM¹⁾

29800 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 21800 kg

GCM²⁾

42000 kg

KABIN DIŐI

Luxurious Day Cab, yakıt verimlilięi saęlayan sürüş ve düşük CO2 emisyonu saęlayan eşsiz aerodinamięe sahiptir. Büyük yan camlarıyla kenarları eğimli olan bu devasa ve derin ön cam, sürücü için üstün doğrudan görüş özellięiyle yol güvenlięini artırır. Kabin uzunluęu: 2030 mm, kabin geniřlięi: 2500 mm. Kabin giriş basamaęı sayısı: 2.; Kabin süspansiyonu mekanik; LED farlar; DAF Dijital Görüntü Sistemi yok; DAF Corner View yok; Arka görüş kamerası.

Optional

07018	Sleeper Cab	01925	Kabin arka duvarı için iki LED çalışma lambası
06244	Sleeper High Cab	01891	Kabin önünde döner ikaz lambaları, hazır
02889	Őasi önü uygulaması: alt plakasız	06629	İki adet döner ışık
02952	Őasi önü uygulaması: alt plaka aerodinamięi	07201	Tavan ışıkları
07586	Őasi önü uygulaması: saęlam	03232	Güneř kontrol folyolu ön cam
01226	Kabin süspansiyonu havalı	03317	Arka cam: çift cam
04355	Havalı kornalar, hazır	07343	Geniř görüşlü pencere, yardımcı sürücü kapısı
00847	Hava kornalar, tek takım	01886	Güneř kontrol folyolu lamine cam
09006	Havalı kornalar, çift takım	01354	Ana ayna yok
00330	LED far ve sis lambaları	01362	DAF Dijital Görüntü Sistemi
00346	LED far ve viraj lambaları	01913	DAF Corner View
00354	LED far, viraj ve sis lambaları	06497	Arka görüş kamerası yok
02591	Uzun Far Yardımı	03151	2. kamera için hazırlıklı arka görüş kamerası

AERODİNAMİK

Tavan rüzgarlıęı yok; Tavan rüzgarlıęı yok; Yan çerçeveler yok.

Optional

02482	XD Sleeper High Cab için ayar uzn tvn rüzg, orta	01818	Ayarlı uzun tvn rüzgarlıęı, alçak Sleeper High Cab
01698	Ayar uzn tvn rüzg, yüks > 4 m (!) Sl. High Cab	01805	Sleeper High Cab için ayarlı kısa tavan rüzgarlıęı
07332	Day Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlıęı	04906	Yan rüzgarlıklar, bir yanı menteřeli
07340	Sleeper Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlıęı	03074	Yan rüzgarlıklar, iki yanı menteřeli
07347	Ayarlı uzn tvn rüzg, ort > 4 m (!) Sleeper High Cab	16150	Tavan rüzgarlıklar, tipleri ve ayarları yok

RENKLER

Kabin rengi E1980 Crystal White; Tař Grisi alt kabin basamaęı; Őasi rengi gri.; Tamponun rengi: Crystal White.

Optional

07481	Parlak Byz alt kabin basamaęı	03003	Tamponun rengi: gri
04868	Alt kabin basamaęı, Crystal White	02989	Tamponun rengi: Brilliant White
07480	Kabin rengine alt kabin basamaęı	02990	Tamponun rengi: kabin rengi
16159	Kabin ve őasi renkleri yok		

KABIN İÇ MEKANİ

Direksiyon simidi, siyah; Kabin içi döřeme rengi: Luxury; Kabin içi dekorasyonu: Hexagon; Sürücü koltuęu: Comfort Air; Yrd. sürç. kolt.: kumař kılıflı sinema; Kumanda tablosu üzeri masa yok; Otomatik Sıcaklık Kontrolü ve klima; Park kliması yok.

Optional

02354	Gümüş rengi vurgulara sahip direksiyon simidi	03848	Yrd. sürç. kolt.: deri kılıflı sinema
02355	Direksiyon, deri	07746	Yard srcü kolt: Super Air
02353	Kabin içi dekorasyonu: Argenta	03862	Yrd. sürç. kolt.: sinema + masa; deri kılıf
02350	Kabin içi dekorasyonu: Natura	07748	Yardımcı sürücü koltuęu: Xtra Leather Air
07733	Sürücü koltuęu: Luxury Air	02117	'çüncü koltuk
07736	Sürücü koltuęu: Super Air	02837	Kumanda tablosu üzeri masa
07737	Sürücü koltuęu: Xtra Leather Air	03948	Tek çekmece
03461	Yrd. sürç. kolt.: sinema + masa; kumař kılıf	03954	Buzdolabı
07741	Yard srcü kolt: Comfort Air	02838	Alt yatak için köpük řilte
03781	Yrd. sürç. kolt.: alkantara kılıflı sinema	02854	Alt yatak için Xtra Comfort řilte
07743	Yard srcü kolt: Luxury Air	01775	Alt yatak için Xtra Comfort řilte ve yatak pedi
03849	Yrd. sürç. kolt.: sinema + masa; alkantara kılıf	04258	Tavan kapaęı, elektrikli kumanda.

İLETİŐİM VE SÜRÜŐ YÖNETİMİ

PACCAR Connect yok; Takograf dijital, VDO 1B; Hız sınırlayıcı ayarı 85/90 km/sa; Bilgi ve eğlence temel; FCW ve AEB-3'li Uyarlanabilir Hız Sabitleyici; Tahmini Hız Sabitleyici yok.

Optional

06211	Ek ekransız bilgi ve eğlence	09908	Hız sabitleyici
07525	Hoparlörler: Temel	09909	Uyarlanabilir Hız Sabitleyici (ACC), FCW özellikli
01219	Hoparlörler: Exclusive		

GÜVENLİK VE EMNİYET

Hız sınırı tanıma; DAF yorgunluk tespit sistemi; řeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi; Kalkış Yardımı; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631	Hava yastıęı (sürücü) ve 2 em. kemeri gerdiricisi	09490	Araç stabilite kontrolü yok
02567	Trafik İřareti Yardımı Yok	00795	Güvenlik düzenlemeleri EC ADR
02569	Sürücü Durumu İzleme Yok	16156	EC-ADR paketleri
03628	DAF drowsiness & distraction detection	01929	Kalkış Yardımı yok
09991	řeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi yok	01952	DAF Side/Turn Assist yok

SÜSPANSİYON VE DİNGİLLER

Ön: 8,00 t, parabolik, 163N; Ön yaylar parabolik; Arka dingil SR1360T; Arka havalı süspansiyon; Arka dingil yükü 13,00+13,00 t; Arka: 34,00 t, havalı süspansiyon, SR1360T; Arkadaki dingilin yükü 8,0 t; Kaldırma cihazı.

Optional

04813	Ön: 8,00 t, parabolik, 165N	00300	Ön: 9,00 t, parabolik, 187N
02509	Ön: 8,00 t, parabolik, 167N	07494	Arka dingil HR1670T
02426	Ön: 9,00 t, parabolik, 183N	08191	Dingil yükü izleme

TEKERLEKLER VE LASTİKLER

Ön dingiller: 315/70R22.5; Döndürülen arka dingiller: 315/70R22.5; Dönd. ikinci arka veya arka dingil: 315/70R22.5; Goodyear; Lastik basıncı izleme.

Optional

08101	Lastik basıncı izleme yok	16152	Lastik markaları ve tipleri
-------	---------------------------	-------	-----------------------------

TAHRIK HATTI

MX-11 motor, çoklu tork 6 silindirli dizel motor, 10,8 litre. 270 kW (367 hp) çıkış, 1600 dev/dak'ta. Maksimum tork 900-1125 dev/dak'da 1950 Nm.; Otomatikleştirilmiş şanzıman, TraXon, 12 vitesli.; Otomatik direct drive şanzıman TraXon 12TX2010, oran 16,69-1,00, 12 vites.; Arka dingil oranı 2,83; Mekanik diferansiyel kılıdı.

FREN SİSTEMİ

Park freni kumandası, pnömatik; Park freni, pnömatik; Disk frenli döndürülen arka dingil.

Optional

02366 MX Motor Freni	01572 Park freni kumandası, elektro-pnömatik
02281 ZF İntarder	04375 Park freni, elektro-pnömatik
02304 MX Motor Freni ve ZF İntarder	03969 Park freni yardımı
02715 ZF İntarderi	00929 Kampanalı frenli döndürülen arka dingil

ŞASI

Dingil mesafesi 4,55 m / arka uzantı 1,20 m; Yan eleman 310/8,5 mm, tam uzunluktaki takviye; Yan eleman uzunluğu 310 mm; 340 L alüm. yakıt deposu sol, yükseklik 620 mm; AdBlue® deposu 45 litre, şasinin solunda.

Optional

16157 Yakıt depoları, malzeme ve boyutlar

ÇEKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

Kapatma elemanı D değeri = 0 kN.

GÖVDE YAPIMI İÇİN GÖVDELER VE HAZIRLIKLAR

Optional

09421 Ek yedek kablo tesisatı

POWER TAKE-OFF (PTO)

Optional

16148 PTO tipleri ve konumları

24 V GÜÇ KAYNAĞI

Alternatör 130 A, akü 2x 140 Ah..

GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 42.000 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 38.000 kg sınıf 2.

Optional

03682 Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 50.000 kg sınıf 2	07279 Tahrik hattı ile ilgili maks. GCM 60000 kg sınıf 2
00778 Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 58.000 kg sınıf 2	00157 Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 61.000 kg sınıf 2

UYGULAMA ŞARTLARI

Düzenli kabin yalıtımı; Hava girişi, ön.

Optional

02260 Ekstra kabin yalıtımı	03648 Siklonik hava emişi yüksek
------------------------------------	---

SERVIS VE BAKIM

Standart Garanti kapsamında 1 yıl OEM tarafından sağlanan komple araç bakımı (gerçek aşınma parçaları hariç), 2. yıl tahrik hattı bakımı ve 1 yıl yolda kalma durumunda kurtarma hizmeti sunulur.; ITS servis.

ARAÇ TESLİMİ



Optional

01500 Minimum takım kiti	02008 Takım kiti yok
02019 Standart takım kiti	06491 Takım kiti Batı Avrupa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAW 8X4 Kamyon



	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁹⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	4,05	1,20	4861	4857	9718	3139	16943	20082	0,50	0,07	2,01	6,99	6,99	8,89	1,04	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	4883	4903	9787	3117	16897	20013	0,50	0,07	2,01	7,43	7,43	9,14	1,04	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	4943	4983	9926	3057	16817	19874	0,50	0,07	2,01	7,87	7,87	9,39	1,04	1,01	15,44	16,86
	4,90	1,20	4964	5031	9995	3036	16769	19805	0,50	0,07	2,01	8,49	8,49	9,74	1,03	1,02	16,35	17,79
	5,55	1,20	5024	5110	10134	2976	16690	19666	0,50	0,07	2,01	9,64	9,64	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50
SLEEPER CAB	WB	AE ⁹⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	1,20	4974	4852	9825	3026	16948	19975	0,83	0,07	2,01	6,36	6,36	8,89	1,04	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	4996	4898	9894	3004	16902	19906	0,83	0,07	2,01	6,80	6,80	9,14	1,04	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	5055	4978	10033	2945	16822	19767	0,83	0,07	2,01	7,26	7,26	9,39	1,04	1,01	15,44	16,86
	4,90	1,20	5076	5027	10102	2924	16773	19698	0,83	0,07	2,01	7,87	7,87	9,74	1,03	1,01	16,35	17,79
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁹⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	1,20	5005	4851	9856	2995	16949	19944	0,83	0,07	2,49	6,38	6,38	8,89	1,04	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	5027	4897	9924	2973	16903	19876	0,83	0,07	2,49	6,81	6,81	9,14	1,04	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	5086	4977	10063	2914	16823	19737	0,83	0,07	2,49	7,27	7,27	9,39	1,04	1,01	15,44	16,86
	4,90	1,20	5107	5026	10133	2893	16774	19667	0,83	0,07	2,49	7,89	7,89	9,74	1,03	1,01	16,35	17,79
	5,55	1,20	5166	5105	10271	2834	16695	19529	0,83	0,07	2,49	9,05	9,05	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	WN: 2,11	HV ¹²⁾ : 1,01	HV ¹³⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

- 1) GVM, kayıt belgelerine uygun.
- 2) GCM, kayıt belgelerine uygun.
- 3) Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- 4) Şasi ve Kabin ağırlığı günlerle hesaplandı: Standart teknik özellik öğeleri sadece 340 litre yakıt, 45 litre AdBlue® ve 80 kg sürücü ağırlığı, tolerans $\pm$ %3. Teknik özelliklerin değiştirilmesi, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
- 5) Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir. Arka uzantısı hesaplanan kasa uzunluğuna göre değişir.
- 6) CB boyutu; standart hava girişi ve/veya egzozu dayanmaktadır.
- 7) Müşteriye özel kasa uzunluğunu TOPEC kullanarak hesaplayın. Kasa uzunlukları, maksimum dingil yükünde eşit olarak dağılmış yüke göre gösterilmektedir.

- 8) Yüksüz aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki şasi yüksekliği.
- 9) Yüklü aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 10) TK = Bordürler arasında dönme dairesi.
- 11) TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- 12) Yüksüz aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 13) Yüklü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 14) TB arkadaki toplam genişliktir. (Ön dingilin ortasında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.