

# Specification sheet

## XD 370

FTN 6X2 Çekici



### ENGINES

XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)

XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)

XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)

### GVM<sup>1)</sup>

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18000 kg

### GCM<sup>2)</sup>

38000 kg

## KABIN DIŐI

Luxurious Sleeper Cab, yakıt verimlilięi saęlayan sürüş ve düşük CO2 emisyonu saęlayan eşsiz aerodinamięe sahiptir. Büyük yan camlarıyla kenarları eğimli olan bu devasa ve derin ön cam, sürücü için üstün doğrudan görüş özellięiyle yol güvenlięini artırır. Eő benzeri bulunmayan bir geniřlięe ve kullanışlı bir düzene sahip olan kabin iç alanı; sürüş, yařama ve uyuma için oldukça rahattır. Kabin uzunluęu: 2360 mm, kabin geniřlięi: 2500 mm. Kabin basamaęı sayısı: 2.; Kabin süspansiyonu mekanik; LED farlar; DAF Corner View yok.

### Optional

|       |                                                |       |                                                  |
|-------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| 07017 | Day Cab                                        | 01836 | LED Tavan Iřıkları                               |
| 06244 | Sleeper High Cab                               | 00949 | LED Tvn Iřıklr; yrdc. Kbn tvnndk LED lmbldr, hzr |
| 02889 | Őasi önü uygulaması: alt plakasız              | 01925 | Kabin arka duvarı için iki LED çalışma lambası   |
| 02952 | Őasi önü uygulaması: alt plaka aerodinamięi    | 01891 | Kabin önünde döner ikaz lambaları, hazır         |
| 01226 | Kabin süspansiyonu havalı                      | 06629 | İki adet döner ıřık                              |
| 03358 | Dış güneřlik                                   | 03232 | Güneř kontrol folyolu ön cam                     |
| 06790 | Alüminyum merdiven 1- parçalı                  | 03317 | Arka cam: çift cam                               |
| 06791 | Alüminyum merdiven 2- parçalı                  | 07343 | Geniř görüşlü pencere, yardımcı sürücü kapısı    |
| 03922 | Sis lambaları ön                               | 01362 | DAF Dijital Görüntü Sistemi                      |
| 00936 | Kabin tavanındaki yardımcı LED lambalar, hazır |       |                                                  |

## AERODINAMİK

### Optional

|       |                                                   |       |                                                    |
|-------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| 00010 | Ayarlı kısa tavan rüzgarlıęı, Sleeper High Cab    | 00118 | Sleeper Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlıęı    |
| 00138 | Ayr. uzn tvn rüzg., ort > 4 m (!) Sl. High Cab    | 00021 | Ayarlı uzun tvn rüzgarlıęı, alçak Sleeper High Cab |
| 01552 | Ayar. uzn tvn rüzg., yüks > 4 m (!) Sleeper High  | 04906 | Yan rüzgarlıklar, bir yanı menteřeli               |
| 02665 | Ayarlı. uzun tav. rüzg., orta XD Sleeper High Cab | 03074 | Yan rüzgarlıklar, iki yanı menteřeli               |
| 00094 | Day Cab için ayarlanabilir tavan rüzgarlıęı       |       |                                                    |

## RENKLER

Kabin rengi E1980 Crystal White; Őasi rengi gri.; Tamponun rengi: Crystal White.

## KABIN İÇ MEKANİ

Kabin içi döřeme rengi: Luxury; Kumanda tablosu kaplaması: Vision; Kabin içi dekorasyonu: Hexagon; Sürücü koltuęu: Comfort Air; Yrd. sürç. kolt.: kumař kılıflı sinema; Kumanda tablosu üzeri masa; Ortada saklama bölmesi; Otomatik Sıcaklık Kontrolü ve Klima; Yardımcı kabin ısıtıcısı yok.

### Optional

|       |                                            |       |                                                 |
|-------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 02353 | Kabin içi dekorasyonu: Argenta             | 03948 | Tek çekmece                                     |
| 02350 | Kabin içi dekorasyonu: Natura              | 03954 | Buzdolabı                                       |
| 07733 | Sürücü koltuęu: Luxury Air                 | 31364 | Őu özellik yok: Alt yatak řiltesi               |
| 07736 | Sürücü koltuęu: Super Air                  | 02854 | Alt yatak için Xtra Comfort řilte               |
| 07737 | Sürücü koltuęu: Xtra Leather Air           | 01775 | Alt yatak için Xtra Comfort řilte ve yatak pedi |
| 09541 | Kol dayanaęı sürücü koltuęu                | 01177 | Bagaj taşıyıcı                                  |
| 01740 | Sürücü koltuęunun her iki tarafında kolçak | 01066 | 'st yatak                                       |
| 02117 | 'çüncü koltuk                              | 06970 | Otomatik Kabin Klima Kontrolü                   |
| 02834 | Kumanda tablosu üzeri masa yok             |       |                                                 |

## İLETİŐİM VE SÜRÜŐ YÖNETİMİ

PACCAR Connect yok; Takograf dijital, VDO 1B; Hız sınırlayıcı ayarı 85/90 km/sa; FCW ve AEBS-3'li Uyarlanabilir Hız Sabitleyici.

### Optional

|       |                              |       |                                      |
|-------|------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 09681 | Maut hazırlıęı               | 16161 | Ses ekipmanı, markalar ve tipler yok |
| 06211 | Ek ekransız bilgi ve eğlence |       |                                      |

## GÜVENLİK VE EMNİYET

Őeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi; Araç Stabilite Kontrolü (VSC); Temel motor immobilizeri sistemi; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

|       |                                                   |       |                               |
|-------|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 08631 | Hava yastıęı (sürücü) ve 2 em. kemeri gerdiricisi | 00795 | Güvenlik düzenlemeleri EC ADP |
| 02178 | Kabindeki ikinci kumandalı ana anahtar            |       |                               |

## SÜSPANSİYON VE DİNGİLLER

Ön: 8,00 t, parabolik, 163N; Arka dingil yükü 13,00 t; Arka: 20,00 t, havalı süspansiyon, SR1347; Arkadaki dingilin yükü 8,0 t; Kaldırma cihazı.

### Optional

|       |                       |       |                    |
|-------|-----------------------|-------|--------------------|
| 06257 | Ön dingil yükü 9,00 t | 04057 | Arka dingil HR1356 |
| 04647 | Ön havalı süspansiyon | 08191 | Dingil yükü izleme |

## TEKERLEKLER VE LASTİKLER

Döndürülen arka dingiller: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMS 158/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMD 154/150 L Traction BBB 3P; R2,315/70R22.5GO EQMS 158/150 L Steering BBA 3P.

### Optional

16152 Lastik markaları ve tipleri

## TAHRIK HATTI

MX-11 motor, çoklu tork 6 silindirli dizel motor, 10,8 litre. 270 kW (367 hp) çıkış, 1600 dev/dak'ta. Maksimum tork 900-1125 dev/dak'da 1950 Nm.; Egzoz emisyonu Euro 6; Eco yakıt; 12 vitesli TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Őanzıman oranı 16,69-1,00; Arka dingil oranı 2,40; ASR.

### Optional

|       |                                   |       |                                      |
|-------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 07110 | Eco performansı                   | 09637 | Sıvı taşımacılıęı                    |
| 02314 | Őanzıman overdrive                | 09638 | Arazi uygulamaları                   |
| 01514 | Urge-to-move                      | 01498 | Rock-free işlevli arazi uygulamaları |
| 07101 | Standart taşımacılık, Lite modeli | 02843 | Mekanik diferansiyel kilidi          |

## FREN SİSTEMİ

Egzoz freni; Havalandırılan disk frenler ön ve arka. Elektronik kumandalı (EBS) çift devreli hava sistemi. Otomatik hava ısıtmalı kurutuculu motor tahrikli, su soęutmali hava kompresörü..

### Optional

|       |                |       |                                               |
|-------|----------------|-------|-----------------------------------------------|
| 09921 | MX Motor Freni | 01572 | Park freni kumandası, elektro-pnömatik        |
| 02715 | ZF İntarder    | 04901 | Birinci ön dingildeki yaylı fren silindirleri |

## ŐASI

Dingil mesafesi 3,40 m / arka çıkıntı 1,10 m; Yan eleman uzunluęu 310 mm; 430 L alüm. yakıt deposu sol, yükseklik 620 mm; AdBlue® deposu, 40 litre, sol çamurluk üzerinde; Ön koruma (FUP); Basamaklı geçit; Arka çamurluklar; Sıçramayı önleme; LED çalışma lambası.

#### Optional

**16157** Yakıt depoları, malzeme ve boyutlar **03323** LED'li arka lamba

#### ÇEKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

5. tekerlek yok; Pnömatik treyler bağlantısı avuç tipi; Elektrik bağlantısı 24 V / 2x7 pimleri.

#### Optional

**08908** Çekme donanımı yok **16151** 5. tekerlek markaları ve yükseklikleri

#### GÖVDE YAPIMI İÇİN GÖVDELER VE HAZIRLIKLAR

#### Optional

**02811** Arka lift bağlantısı Anderson **02812** Arka lift bağlantısı REMA

#### POWER TAKE-OFF (PTO)

#### Optional

**16148** PTO tipleri ve konumları

#### 24 V GÜÇ KAYNAĞI

Alternatör 130 A, akü 2x 140 Ah..

#### Optional

**08775** Alternatör 150 A **07671** Akü 2x 210 Ah AGM C tipi  
**08797** Aküler 2x175Ah **06440** Aküler 2x230 Ah

#### GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 27.000 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 38.000 kg sınıf 2.

#### UYGULAMA ŞARTLARI

Hava girişi, ön.

#### Optional

**02260** Ekstra kabin yalıtımı **06614** Toz birikmesini önleyici kalkan  
**03648** Siklonik hava emişi yüksek **06620** Toz birikmesini önleyici kalkan + sineklik

#### SERVİS VE BAKIM

Standart Garanti kapsamında 1 yıl OEM tarafından sağlanan komple araç bakımı (gerçek aşınma parçaları hariç), 2. yıl tahrik hattı bakımı ve 1 yıl yolda kalma durumunda kurtarma hizmeti sunulur.; ITS servis.

#### ARAÇ TESLİMATI

Türkiye için takım kiti.

#### Optional

**07569** Kaldırma krikosu

#### SEÇENEK PAKETLERİ


#### Optional

**17448** Güvenlik paketi NGD **17595** Executive Paketi XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XD 370

## FTN 6X2 Çekici



|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |      |      |                  |      |                  |                  |                  |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------|------|------------------|------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                  | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CE   | CH   | KA <sup>6)</sup> | TL   | HA <sup>7)</sup> | HA <sup>8)</sup> | TK <sup>9)</sup> | TW <sup>10)</sup> |
| DAY CAB          | 3,40           | 1,10             | 4647                         | 3410 | 8057  | 3353                    | 14590 | 17943 | 0,50                | 5,40 | 2,01 | 0,00             | 7,43 | 1,02             | 0,99             | 12,47            | 13,82             |
|                  | 3,70           | 1,10             | 4672                         | 3494 | 8166  | 3328                    | 14506 | 17834 | 0,50                | 5,70 | 2,01 | 0,00             | 7,73 | 1,02             | 1,00             | 13,24            | 14,62             |
|                  |                |                  |                              |      |       |                         |       |       |                     |      |      |                  |      |                  |                  |                  |                   |
| SLEEPER CAB      | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CE   | CH   | KA <sup>6)</sup> | TL   | HA <sup>7)</sup> | HA <sup>8)</sup> | TK <sup>9)</sup> | TW <sup>10)</sup> |
|                  | 3,40           | 1,10             | 4803                         | 3403 | 8206  | 3197                    | 14597 | 17794 | 0,83                | 5,07 | 2,01 | 0,00             | 7,43 | 1,02             | 0,99             | 12,47            | 13,82             |
|                  | 3,70           | 1,10             | 4790                         | 3453 | 8243  | 3210                    | 14547 | 17757 | 0,83                | 5,37 | 2,01 | 0,00             | 7,73 | 1,02             | 0,99             | 13,24            | 14,62             |
| SLEEPER HIGH CAB | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CE   | CH   | KA <sup>6)</sup> | TL   | HA <sup>7)</sup> | HA <sup>8)</sup> | TK <sup>9)</sup> | TW <sup>10)</sup> |
|                  | 3,40           | 1,10             | 4834                         | 3402 | 8236  | 3166                    | 14598 | 17764 | 0,83                | 5,07 | 2,49 | 0,00             | 7,43 | 1,02             | 0,99             | 12,47            | 13,82             |
|                  | 3,70           | 1,10             | 4821                         | 3452 | 8273  | 3179                    | 14548 | 17727 | 0,83                | 5,37 | 2,49 | 0,00             | 7,73 | 1,02             | 0,99             | 13,24            | 14,62             |

|                  |          |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,53 | WN: 1,40 | HV <sup>11)</sup> : 1,02 | HV <sup>12)</sup> : 0,96 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>13)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

- 1) GVM, kayıt belgelerine uygun.
- 2) GCM, kayıt belgelerine uygun.
- 3) Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- 4) Şasi ve Kabin ağırlığı şunlarla hesaplandı: Standart teknik özellik öğeleri sadece 430 litre yakıt, 40 litre AdBlue® ve 80 kg sürücü ağırlığı, tolerans ± %3. Teknik özelliklerin değiştirilmesi, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
- 5) Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir.
- 6) Müşteriye özel KA değerini TOPEC kullanarak hesaplayın.

- 7) Yüksüz aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki şasi yüksekliği.
- 8) Yüklü aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 9) TK = Bordürler arasında dönme dairesi.
- 10) TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- 11) Yüksüz aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 12) Yüklü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- 13) TB arkadaki toplam genişliktir. (Ön dingilin ortasında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.