

## Specification sheet

# CF 370

FAD 8X4 Kamyon, Construction



### ENGINES

|                                |
|--------------------------------|
| CF 370 MX-11 (270 kW / 367 hp) |
| CF 410 MX-11 (300 kW / 408 hp) |
| CF 450 MX-11 (330 kW / 449 hp) |
| CF 430 MX-13 (315 kW / 428 hp) |
| CF 480 MX-13 (355 kW / 483 hp) |

### GVM<sup>1)</sup>

34000 kg

Max. front 16000 kg

Max. rear 18000 kg

### GCM<sup>2)</sup>

44000 kg

DAF Trucks Turkey, Otomotiv Ticaret Limited Sirketi, [www.DAF.com](http://www.DAF.com)

## KABIN DIŐI

Galvanize elik tamponlu, renkli camlı ve elektrikli cam ama mekanizmalı Day Cab. Ana aynalar ve geniő aılı aynalar elektrik ısıtmalıdır. Kabin geniőlięi 2300 mm.; LED gndz srő farları; Elle ayarlanabilen ana aynalar; n grő aynası.

### Optional

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 02106 Sleeper Cab                 | 09983 Sis lambaları                                 |
| 01137 Space Cab                   | 09984 Sis lambaları ve viraj lambaları              |
| 01226 Kabin sspansiyonu havalı   | 06593 Skylights                                     |
| 01174 Yeőil, saydam, dıő gneőlik | 06628 Yardımcı src tarafında bir adet dner ıőık |
| 00847 Hava kornalar, tek takım    | 06627 src tarafında bir adet dner ıőık          |
| 09006 Havalı kornalar, ift takım | 06629 İki adet dner ıőık                           |

## AERODINAMİK

### Optional

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| 06776 Ayarlanabilir tavan rzgarlıęı | 04906 Yan rzgarlıklar |
|--------------------------------------|------------------------|

## RENKLER

Kabin rengi H3279 Parlak Beyaz; Taő Grisi far paneli, Taő Siyahı tampon; őasi rengi gri..

### Optional

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 06157 Far paneli ve tampon: Brilliant White | 06485 Far paneli ve tampon: kabin rengi |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|

## KABIN İ MEKANI

Kabin i dőeme rengi, Dark Sand; Kabin i dekorasyon, Black Rock; Src koltuęu: Comfort Air; Yardımcı src koltuęu sabit; Otomatik Sıcaklık Kontrol ve klima; Polen filtresi; Tavan kapaęı alminyum, elektrikli kumanda..

### Optional

|                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 09271 Direksiyon simidi, deri, siyah renk | 07746 Yardımcı kolt: Super Air                  |
| 07240 Direksiyon simidi, deri, zel       | 07748 Yardımcı src koltuęu: Xtra Leather Air |
| 07152 Kabin i dőeme rengi, Exclusive    | 00967 Emniyet kemerleri kırmızı                 |
| 07592 Kabin i dekorasyonu Argenta        | 02117 'nc koltuk                             |
| 07591 Kabin i dekorasyonu Rustica        | 06539 Buzdolabı                                 |
| 07733 Src koltuęu: Luxury Air          | 06783 Alt yatak, kpk őilte                    |
| 07736 Src koltuęu: Super Air           | 06784 Alt yatak őiltesi Xtra Comfort            |
| 07737 Src koltuęu: Xtra Leather Air    | 06676 Kabin tavanındaki PL lambası              |
| 07741 Yardımcı kolt: Comfort Air          | 06970 Otomatik Kabin Klima Kontrol¼            |
| 07743 Yardımcı kolt: Luxury Air           |                                                 |

## İLETİŐİM VE SRŐ YNETİMİ

Takograf dijital, Stoneridge 1B; Hız sınırlayıcı ayarı 80 k/s; Antenler: radyo, 2x hcresel, GNSS; Uyarlanabilir Hız Sabitleyici (ACC), FCW zellikli.

### Optional

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| 09681 Maut hazırlıęı                     | 09908 Hız sabitleyici              |
| 08450 6 hoparlrl lks hoparlr sistemi | 06991 Tahmini Hız Sabitleyici      |
| 07261 Kamyon telefonu                    | 06992 Tahmini Hız Sabitleyici lite |

## GVENLİK VE EMNİYET

őeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi; Ara stabilite kontrol yok; Temel motor immobilizasyonu sistemi.

### Optional

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 08631 Hava yastıęı (src) ve 2 em. kemeri gerdiricisi | 09827 Yan kamera sistemi |
| 09828 n kamera sistemi                                 | 01725 Geri vites uyarısı |

## SSPANSİYON VE DİNGİLLER

n dingillerin yk 8,00 + 8,00 t; Arka: 2x 10,50 t, trapez, HR1670T.

### Optional

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 06264 n dingillerin yk 9,00+ 9,00 t | 04563 Arka dingil yk 13,00+ 13,00 t |
|----------------------------------------|---------------------------------------|

## TEKERLEKLER VE LASTİKLER

n dingiller: 315/80R22.5; İkinci n veya n dingil: 315/80R22.5; Dndrlen arka dingiller: 315/80R22.5; Dnd. ikinci arka veya arka dingil: 315/80R22.5; Disk tekerlekler elik, gmő gri; Tekerek koruma halkaları yok.

### Optional

|                                   |
|-----------------------------------|
| 16152 Lastik markaları ve tipleri |
|-----------------------------------|

## TAHRİK HATTI

MX-11 motor, oklu tork 6 silindirli dizel motor, 10,8 litre. 270 kW (367 hp) ıkıő, 1600 dev/dak'ta. Maksimum tork 900-1125 dev/dak'ta 1900 Nm.; Egzoz emisyonu Euro 6; Motor rlantı kapatması, 5 dakika; Otomatikleőtirilmiő őanzıman, TraXon, 12 vitesli; őanzıman oranı 12,92-0,77; Arka dingil oranı 4,12.

### Optional

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| 04523 Manuel őanzıman; 16 vites                        | 03720 ASR yok |
| 07103 Otomatikleőtirilmiő őanzıman, TraXon, 16 vitesli |               |

## FREN SİSTEMİ

Egzoz freni; nde havalandırılan disk frenler, kampanalı frenleri olan arka baęlantı dingili. Elektronik kumandalı (EBS) ift devreli hava sistemi. ısıtmalı kurutucu ve ekonomi modlu, iki silindirli hava kompresr..

### Optional

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 09921 MX Motor Freni | 02715 ZF İntarderisi |
|----------------------|----------------------|

## őASI

Dingil mesafesi 5,70 m / arka ıkıntı 2,55 m; Yan eleman uzunluęu 310 mm; standart para yeri; Dikey egzoz borusu, yksek; elik yakıt deposu 300 l, h = 580 mm; AdBlue® deposu 45 litre, őasının solunda; n koruma yok; őıęrama koruması yok.

### Optional

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| 06610 Yatay egzoz borusu, alak           | 03323 LED'li arka lamba |
| 07070 Yedek tekerlek taőıyıcısı sol-taraf |                         |

## EKİ DEMİRİ VE TREYLER DONANIMI

Kapatma elemanı; Pnmatik treyler baęlantısı yok; Elektrikli treyler baęlantısı yok.

Optional

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 07033 Ringfeder römork kaplini D=13,7 | 08027 Rockinger römork kaplini D=20,0 |
| 07034 Ringfeder römork kaplini D=20,0 | 07029 D-değeri travers D=13,7         |
| 08026 Rockinger römork kaplini D=13,0 | 07032 D-değeri travers D=20           |

## GÖVDE YAPIMI İÇİN GÖVDELER VE HAZIRLIKLAR

Kabin önündeki uygulama konektörü.

Optional

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 04331 Hava kumanda hazırlığı içeren uygulama soketi | 06692 Şasi uygulama soketi |
| 09050 KY uzaktan kumandası için uygulama soketleri  |                            |

## POWER TAKE-OFF (PTO)

Optional

16148 PTO tipleri ve konumları

## ELEKTRİK GÜCÜ BESLEMESİ

Alternatör 80 A, aküler 2x 175 Ah..

Optional

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 06460 Alternatör 120 A | 07671 Akü 2x 210 Ah AGM C tipi |
| 08775 Alternatör 150 A | 06440 Aküler 2x230 Ah          |

## GVM VE GCM

Şasi ağırlığıyla ilgili teknik GVM maks. 35.000 kg; Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 50.000 kg sınıf 2.

Optional

00778 Tahrik hattıyla ilgili maks. GCM 58.000 kg sınıf 2

## UYGULAMA ŞARTLARI

Kabini arkasındaki siklonik hava emişi.

## SERVIS VE BAKIM



Standart Garanti kapsamında 1 yıl komple araç bakımı, 2. yıl tahrik hattı bakımı ve 1. yıl yolda kalma durumunda kurtarma hizmeti sunulur.; ITS servis.



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

# CF 370

FAD 8X4 Kamyon, Construction



|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>4)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
| DAY CAB          | 5,05           | 1,65             | 6901                         | 3075 | 9975  | 9099                    | 14925 | 24025 | 0,39                | 0,28             | 1,94             | 5,71             | 5,71 | 8,16  | 1,20             | 1,14              | 18,40             | 19,68             |
|                  | 5,30           | 1,80             | 7073                         | 3350 | 10423 | 8927                    | 14650 | 23577 | 0,39                | 0,28             | 1,94             | 6,02             | 6,02 | 8,56  | 1,19             | 1,14              | 19,12             | 20,41             |
|                  | 5,70           | 2,55             | 6956                         | 3477 | 10433 | 9044                    | 14523 | 23567 | 0,39                | 0,28             | 1,94             | 6,48             | 6,48 | 9,71  | 1,22             | 1,15              | 20,29             | 21,58             |
|                  | 6,40           | 2,95             | 6862                         | 3723 | 10584 | 9138                    | 14277 | 23416 | 0,39                | 0,28             | 1,94             | 7,26             | 7,26 | 10,81 | 1,22             | 1,15              | 22,32             | 23,63             |
| SLEEPER CAB      | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 5,05           | 1,65             | 6960                         | 3071 | 10031 | 9040                    | 14929 | 23969 | 0,82                | 0,28             | 1,94             | 4,87             | 4,87 | 8,16  | 1,20             | 1,13              | 18,40             | 19,68             |
|                  | 5,30           | 1,80             | 7132                         | 3347 | 10479 | 8868                    | 14653 | 23521 | 0,82                | 0,28             | 1,94             | 5,18             | 5,18 | 8,56  | 1,19             | 1,14              | 19,12             | 20,41             |
|                  | 5,70           | 2,55             | 7015                         | 3474 | 10489 | 8985                    | 14526 | 23511 | 0,82                | 0,28             | 1,94             | 5,63             | 5,63 | 9,71  | 1,22             | 1,15              | 20,29             | 21,58             |
| SPACE CAB        | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 5,05           | 1,65             | 7099                         | 3043 | 10142 | 8901                    | 14957 | 23858 | 0,82                | 0,28             | 2,62             | 4,90             | 4,90 | 8,16  | 1,20             | 1,13              | 18,40             | 19,68             |
|                  | 5,30           | 1,80             | 7270                         | 3320 | 10590 | 8730                    | 14680 | 23410 | 0,82                | 0,28             | 2,62             | 5,21             | 5,21 | 8,56  | 1,19             | 1,14              | 19,12             | 20,41             |
|                  | 5,70           | 2,55             | 7151                         | 3449 | 10600 | 8849                    | 14551 | 23400 | 0,82                | 0,28             | 2,62             | 5,67             | 5,67 | 9,71  | 1,22             | 1,15              | 20,29             | 21,58             |
| OTHER DIMENSIONS | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 5,05           | 1,65             | 7053                         | 3698 | 10751 | 8947                    | 14302 | 23249 | 0,82                | 0,28             | 2,62             | 6,46             | 6,46 | 10,81 | 1,22             | 1,15              | 22,32             | 23,63             |
|                  | 5,30           | 1,80             | 7270                         | 3320 | 10590 | 8730                    | 14680 | 23410 | 0,82                | 0,28             | 2,62             | 5,21             | 5,21 | 8,56  | 1,19             | 1,14              | 19,12             | 20,41             |
|                  | 5,70           | 2,55             | 7151                         | 3449 | 10600 | 8849                    | 14551 | 23400 | 0,82                | 0,28             | 2,62             | 5,67             | 5,67 | 9,71  | 1,22             | 1,15              | 20,29             | 21,58             |

OTHER DIMENSIONS VA: 1,46 WD: 2,05 WT: 1,40 HV<sup>13)</sup>: 1,21 HV<sup>14)</sup>: 1,14 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>15)</sup>: 2,48

- GVM, kayıt belgelerine uygun.
- GCM, kayıt belgelerine uygun.
- Aks yükü standart lastik boyutunda göre.
- Şasi ve Kabin ağırlığı şunlarla hesaplandı: Standart teknik özellikler sadece 300 litre yakıt, 45 litre AdBlue® ve 80 kg sürücü ağırlığı, tolerans  $\pm$  %3. Teknik özelliklerin değiştirilmesi, aracın ağırlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
- Gösterilen WB için başka AE boyutları mevcut olabilir. Arka uzantıyı hesaplanan kasa uzunluğuna göre değiştirin.
- CB boyutu; standart hava girişi ve/veya egzozu dayanmaktadır.
- Kabin yüksekliği, çerçeve elemanından kapalı durumdaki kabin tavan havalandırma kapağına kadar ölçülür. Kabin tavanındaki hava emişi ile: MX-11 için 0,14 m ekleyin; MX-13 için 0,21 m ekleyin.

- Müşteriye özel kasa uzunluğunu TOPEC kullanarak hesaplayın. Kasa uzunlukları, maksimum dingil yükünde eşit olarak dağılımı yüküne göre gösterilmektedir.
- Yüksüz aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki şasi yüksekliği.
- Yükü aracın çeker dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- TK = Bordürler arasında dönme daresi.
- TW = duvarlar arasında dönme mesafesi.
- Yüksüz aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- Yükü aracın ön dingil(ler)in ortasındaki yükseklik.
- TB arkadaki toplam genişliktir. (Alt kabin basamağında 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.